

# TODANA - ARMOIRE

## Caractéristiques techniques

**DESIGN PRODUIT :** Programme de rangement modulaire proposé en hauteur 2,35 m ; 2,60 m ou à la demande entre 2,35 m et 2,60 m et en profondeur 59 cm.

**LES PORTES DES ARMOIRES :** Les portes sont battantes, simples (gauche ou droite) ou doubles (composées d'une porte gauche avec battue + 1 porte droite). Il existe cinq types de portes avec la possibilité d'associer ces cinq types dans une même composition.

- Portes lisses laquées coloris aux choix parmi blanc satiné, perle, argile, gris platine, plomb, chocolat, noir, bleu nuit, moutarde, brique, cuivre, brun acajou, vert sauge, beige, make up.
- Porte verre fumé gris avec encadrement coloris brun,
- Porte en textile avec tissu Steelcut Trio 3 de Kvadrat (50 coloris au choix) avec encadrement coloris brun,
- Porte plaquée rainurée noyer sombre.
- Porte prêt-à-peindre. L'encadrement en aluminium laqué brun est identique pour les portes verres et les portes textiles. L'arrière de la porte textile est coloris chocolat. Sens

Plus d'info sur  
[www.ligne-roset.com](http://www.ligne-roset.com)

**ligne roset**<sup>®</sup>  
depuis 1860

© Ligne Roset 2024

### COMPOSITION ARMOIRE



#### Dimensions

Hauteur 2 350 mm  
Largeur 2 041 mm  
Profondeur 630 mm

### COMPOSITION ARMOIRE



#### Dimensions

Hauteur 2 350 mm  
Largeur 1 750 mm  
Profondeur 630 mm

### COMPOSITION ARMOIRE



#### Dimensions

Hauteur 2 350 mm  
Largeur 2 918 mm  
Profondeur 630 mm

### COMPOSITION ARMOIRE




#### Dimensions

Hauteur 2 350 mm  
Largeur 1 459 mm  
Profondeur 630 mm

### COMPOSITION ARMOIRE & DRESSING

d'ouverture au choix. Pour les cinq types de portes, les charnières sont encastrées dans les dessus et dessous du meuble, sans charnières sur la joue et comportent un amortisseur à la fermeture. Deux hauteurs sont proposées : 235 et 260 cm. Pour les portes lisses laquées, possibilité d'une recoupe en hauteur "à la demande" comprise entre 235 et 260 cm. Les poignées en aluminium sont du même coloris brun que les encadrements des portes verres et textile, de section 15 x 15 mm, d'une hauteur de 96 cm, vissée à la porte, avec prise de main latérale en haut. La poignée est identique sur toutes les portes. LA STRUCTURE : Le programme se compose de cellules simples et doubles recoupables en hauteur et de niches recoupables en largeur et en hauteur. Chaque coffre comporte un dessus, un dessous, deux joues et un fond. La niche est un élément indépendant qui s'insère entre deux cellules ou en extrémité. Elle est recoupable en hauteur et en largeur (de 58,3 cm à 29,2 cm). Les niches comportent leur propres joues. LES FINITIONS : La structure existe en laqué blanc et en laqué chocolat. Il est possible d'avoir des joues d'extrémité (face extérieure + chants) de la même couleur que la porte, dans la limite des 13 coloris cités plus haut, ou encore des joues d'extrémités plaquées rainurées noyer sombre. Le fond peut être laqué blanc ou chocolat ou décor noyer sombre ou décor chêne naturel. Les chants des



### Dimensions

Hauteur 2 350 mm

Largeur 4 377 mm

Profondeur 590 mm

rayons chocolat sont au choix laqués  
chocolat ou décor noyer sombre et les  
chants des rayons blancs sont laqués  
blanc ou décor chêne naturel. Les faces  
intérieures des joues sont laqué blanc,  
laqué chocolat ou noyer sombre dans le  
cas de la finition noyer sombre rainuré.

**LES MATÉRIAUX :** - Structure en  
panneaux de fibres (MDF) mélaminés  
laqués ou plaqués noyer, ou en panneaux  
de particules mélaminés décor (selon  
version). - Portes en panneaux de fibres  
(MDF) mélaminés laqués ou plaqués noyer  
(selon version). - Poignées, cadres des  
portes verre et des portes tissus, penderie  
et cadre des porte-chaussures et des  
portes-pantalons en aluminium laqué.